

Unser Programm



Gercona
Ihr Resysta Spezialist

Der Slogan unserer Firma lautet »Werkstoffe mit Zukunft«, das nachhaltige Material Resysta ist dafür ein Paradebeispiel. Wir von GERCONA sind stolz darauf, Resysta vertreiben und noch bekannter machen zu dürfen.

Inhalt

Resysta – Das Material 04

Terrassendielen 06

Mehrzweckprofile 12

Vollprofilleisten 20

UPB Platten 26

Colour Concept 30

Verantwortlich für den Inhalt:
GERCONA e.K. | Inhaber Gerhard Königseder | Marktplatz 11 | 94065 Waldkirchen
office@gercona.com | www.gercona.com

Gestaltung: www.atelier-haemmerle.de

Bildnachweise:
www.gartenmetall.de
www.freiraumobjekte.de
www.resysta.com
<https://www.rivierapool.com/>





Resysta – ein Material unzählige Möglichkeiten

Wasserfest, nachhaltig
und dabei von Tropenholz
kaum zu unterscheiden

Das Naturfaser-Polymer-Composit erfüllt schon heute die technischen
und ökologischen Anforderungen von morgen.

Extrem haltbar und zugleich nachhaltig schafft Resysta völlig neue Anwendungsmöglichkeiten. Durch die spezielle Verarbeitung ist Resysta sowohl in der Optik als auch in der Haptik Holz zum Verwechseln ähnlich und stellt so eine attraktive und nachhaltige Alternative zur Nutzung von Holz dar.

Ausgezeichnete Eigenschaften

Nicht nur der natürliche Look & Feel von edlen Hölzern und die 100% Wasserfestigkeit, sondern ganz speziell das umfassende und nachhaltige Konzept, das hinter dem Material Resysta steckt hat die Jury des Green Product Awards überzeugt: Resysta wurde zum Sieger in der Kategorie Architektur gekürt.


Der Green Product Award prämiert seit 2013 innovative, nachhaltige Design-Produkte für einen nachhaltigen Konsum. 2018 bewarben sich über 400 Hersteller & Designer aus 25 Nationen. Jede Einreichung wird von einer Fachjury unter den Aspekten Design, Innovation und vor allem Nachhaltigkeit auf Herz und Nieren geprüft.

Wasserfest, nachhaltig und dabei von Tropenholz kaum zu unterscheiden

Das Material Resysta überzeugte sowohl durch die Verwendung von Abfallstoffen und der lokalen Ressourcenbeschaffung bei der Herstellung als auch durch sein eigens geschaffenes Recycling-Netzwerk, das ermöglicht, dass aus alten Produkten wieder gleichwertige, neue Produkte hergestellt werden können.

Speziell für den Außenbereich entwickelt.

Profile aus Resysta enthalten zu 100 % kein Holz und sind somit wasserfest, splintern nicht, quellen nicht, reißen nicht und sind resistent gegen Pilz- und Insektenbefall. Zugleich ist dieses außergewöhnliche Material farbbeständig und überzeugt durch seine Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit.






Terrassendielen

Das Naturfaser-Polymer-Composit erfüllt schon heute die technischen und ökologischen Anforderungen von morgen.

Die langfristige Lösung für Bodenbeläge im Terrassen- und Poolbereich: Extrem pflegeleicht, rutschfest und witterungsbeständig – Resysta hält, was es verspricht. Eine Investition in die Zukunft, die Freude und Langlebigkeit zugleich garantiert. Gerade in stark beanspruchten Bereichen wie rund um Pools leistet Resysta Beeindruckendes. Sie werden begeistert sein.


Terrassendielen mit Unterkonstruktion

Terrassendiele DKG 12522




Nutzfläche geriffelt oder geschliffen
(bei Bestellung angeben)
Breite x Höhe 125 x 21,5 mm,
Längen 2 / 3 / 6 m

Terrassendiele DKG 14020



einseitig geriffelt, einseitig geschliffen
(Wendediele)
Breite x Höhe 140 x 20 mm,
Längen 3 / 4 / 5 m


Unterkonstruktionsleiste RUH 7038



Breite x Höhe 70 x 38 mm,
Längen 3 / 4 / 5 m


ungeschliffen

Alu-Unterkonstruktion Basisschiene AUC 3434




Breite x Höhe: 34 x 34 mm
Längen 4 / 6 m

Terrassendiele DKG 20020



einseitig geriffelt, einseitig geschliffen
(Wendediele)
Breite x Höhe 200 x 20 mm,
Längen 3 / 4 / 5 m

Terrassendiele massiv (Pooldiele) DKG-S 14020



einseitig geriffelt, einseitig geschliffen
(Wendediele)
Breite x Höhe 140 x 20 mm,
Länge 3 m

Verbindungswinkel ACA 90



Größe 36,5 x 36,5 mm
Höhe 30 mm
verzinkt, 90°
mit Schrauben

Verbinder ACA 180



Größe 76 x 30 mm
verzinkt, 180°
mit Schrauben

Terrassendielen mit Unterkonstruktion

Verbinder ACU vario



verzinkt
universell verstellbar
mit Schrauben

Lift ALI



Verstellbereich 6 - 35 mm
verzinkt mit Schrauben

Revisionsstück ARP



Edelstahl, mit Schrauben

Spange Betonbeschwerung ABR 350



für Achsabstand 350 mm
verzinkt mit Schrauben

Zur Aufnahme der Beschwerungsplatten
und Distanzhalter für Achsabstand 350 mm

Pad ARU



Dicke 5 mm
Ø 65 mm
Gummigranulat

Dicke 10 mm
Ø 65 mm
Gummigranulat

Startclip System DC 25 ST



verzinkt und schwarz lackiert
mit Schrauben
Box mit 30 Stück

Verwendung nur mit den Unterkonstruktionsleisten
RUH 7038 RET oder Basisschiene AUC 3434 möglich

Dielenklammer System DC 25



verzinkt und schwarz lackiert mit Schrauben
Box mit 100 Stück

Box mit 500 Stück

Verwendung nur mit den Unterkonstruktionsleisten
RUH 7038 RET oder Basisschiene AUC 3434 möglich





Mehrzweckprofile

Verschiedene
Fassadensysteme für
individuelle Gestaltung und
einfache Montage

Verleihen Sie Ihrer Immobilie ein starkes, langlebiges Design. Formschön und individuell in der Farbgestaltung wird Resysta höchsten Ansprüchen gerecht. Die Vorteile liegen hier auf der Hand: Ob bei Schlagregen oder erhöhter UV-Einstrahlung – durch die hohe Materialdichte sind unsere Fassadensysteme so widerstandsfähig. Design und Funktion werden hier vereint.


Mehrzweck-/ Fassaden Profile

Rhombus Hohlkammerleiste FPHR 10520



Breite x Höhe 105 x 20 mm
Tol. +0/-2 mm
Längen 3 / 4 m
4 Seiten geschliffen
Verwendungsbeispiele: Fassade, Sichtschutzwand

Fassadenprofil FPH 15015



Breite x Höhe 176,5 x 15 mm
Deckfläche 150 mm
Längen 3 / 4 m
Sichtfläche geschliffen
Verwendungsbeispiel: Fassade

Winkelprofil ANP 5050



Schenkel 50 x 50 mm
Länge 3 m
Außenflächen geschliffen
Verwendungsbeispiele: Fassade, Abschlussleiste

Hohlkammerleiste FPH 7518



Breite x Höhe 75 x 18 mm
Tol. +0/-2 mm
Längen 2 / 3 / 6 m
3 Seiten geschliffen
Verwendungsbeispiele: Fassade, Sichtschutzwand


Hohlkammerleiste FPH 7020



Breite x Höhe 70 x 20 mm
Tol. +0/-2 mm
Längen 3 / 4 / 5 m
4 Seiten geschliffen
Verwendungsbeispiele: Fassade, Sichtschutzwand, Abschlussleiste




Hohlkammerleiste FPH 7038




Breite x Höhe 70 x 38 mm
Tol. +0/-2 mm
Längen 2 / 4 / 6 m,
3 Seiten geschliffen
Verwendungsbeispiele: Fassade, Sichtschutzwand,
Dekorelemente

Hohlkammerleiste FPH 13020




Breite x Höhe 130 x 20 mm
Tol. +0/-2 mm,
Längen 2 / 4 / 6 m
3 Seiten geschliffen
Verwendungsbeispiele: Fassade, Sichtschutzwand

Hohlkammerleiste FPH 14020




Breite x Höhe 140 x 20 mm
Tol. +0/-2 mm
Längen 3 / 4 / 5 m
4 Seiten geschliffen
Verwendungsbeispiele: Fassade, Sichtschutzwand

Hohlkammerleiste FPH 20020



Breite x Höhe 200 x 20 mm
Tol. +0/-2 mm
Längen 2 / 4 / 6 m
3 Seiten geschliffen
Verwendungsbeispiele: Fassade, Sichtschutzwand

Unterkonstruktion Aluminium 4120



Breite x Höhe 87,8 x 19 mm, Länge 4 m

Fassadenstarter Aluminium 4130



Breite x Höhe 31,4 x 30 mm, Länge 4 m

Basisprofil 4140



Gestanztes Kunststoffprofil mit Rastfunktion
Breite x Höhe 24,5 x 11,9 mm, Länge 2 m
Kunststoff schwarz

Randprofil Aluminium 4150



Breite x Höhe 25 x 36 mm
Länge 4 m
Anthrazit, Pulverbeschichtet nach Vorgabe

Fassadenverbinder Aluminium 4160



Breite x Höhe 40 x 13,9 mm
Länge 4 m
Anthrazit, Pulverbeschichtet nach Vorgabe

Fassadenverbinder Aluminium 4160



Breite x Höhe 40 x 13,9 mm,
Länge 4 m
Anthrazit, Pulverbeschichtet nach Vorgabe

Innenecke 90° Aluminium 4180



Breite x Höhe 37,5 x 25 mm
Länge 4 m
Anthrazit

Fassadenschraube 5830



Systemschraube mit Gleitfunktion und Bohrspitze
3,4 x 25 mm, Edelstahl A2
Box mit 250 Stück

Systemschraube für Aluminium Unterkonstruktion 5840



Zur Verbindung der Unterkonstruktions-Profile
mit Bohrspitze
4,2 x 13 mm, Edelstahl A2
Box mit 1.000 Schrauben

Fassadenclip RP 12725



Für Rhombus Hohlkammerleiste FPHR 10520,
mit Schrauben
Box mit 250 Stück



Massive Vollprofileleisten

Mit Resysta-Vollprofileleisten stehen Ihnen bei der Gestaltung von Sitz- und Tischflächen im Außenbereich alle Möglichkeiten offen.


Die Kombination von innovativen Materialeigenschaften und klassischem Holzdesign verleihen eine moderne und langlebige Anmutung. Besonders stabile Vollprofileleisten halten selbst extremen Temperatur- und Umwelteinflüssen dauerhaft stand. Resysta Vollprofileleisten sind sogar direkt in den Boden verbaubar. Die Oberfläche von Resysta behält auch ohne Pflege sehr lange seine Originalfarbe. Natürliches Holz vergraut witterungsbedingt und innerhalb von 12 Monaten bildet sich die typisch silbergraue Patina.

Massive Vollprofileleisten




Die Profileleisten sind auf 3 Seiten geschliffen,
eine breite Seite und zwei Kanten.
Auf Anfrage können 4 Seiten geschliffen werden.
Maßtoleranz Querschnitt: + 0/-2 mm, Längen: 2 / 3 / 6 m

FPS 3030




30 x 30 mm

FPS 6012




60 x 12 mm

FPS 6020




60 x 20 mm

FPS 7012




70 x 12 mm

FPS 7020




70 x 20 mm

FPS 9012



90 x 12 mm

FPS 9020




90 x 20 mm

Massive Vollprofileleisten


Die Profileleisten sind auf 3 Seiten geschliffen, eine breite Seite und zwei Kanten.
Auf Anfrage können 4 Seiten geschliffen werden.
Maßtoleranz Querschnitt: + 0/-2 mm, Längen: 2 / 3 / 6 m

FPS 13012




130 x 12 mm

FPS 13020




130 x 20 mm

FPS 20012




200 x 12 mm

FPS 20020



200 x 20 mm

FPS 14012



140 x 12 mm





UPB Platten

Die neue UPB Platte
made of Resysta
You can't Resyst it.

Sieht aus wie Holz, fühlt sich an wie Holz, kann mit oder ohne Oberflächenbehandlung bearbeitet werden wie Holz, ist aber besser. UPB Platten made of Resysta sind zu 100 % wasserfest und äußerst widerstandsfähig gegen alle Arten von Wetterbedingungen. Einfach fräsen, sägen, schleifen, schrauben und mit Kleber auf PUR-Basis verleimen. Die Kanten können nach der Bearbeitung einfach geschliffen werden und benötigen keine Umleimer.

UPB Platten

UPB 6



Plattenformat 2440 x 1220 mm
beidseitig geschliffen
Gewicht 12 kg pro Platte
Gewicht pro m² 3,9 kg
Dickentoleranz +/- 0,2 mm

UPB 8



Plattenformat 2440 x 1220 mm
beidseitig geschliffen
Gewicht 15,5 kg pro Platte
Gewicht pro m² 5,2 kg
Dickentoleranz +/- 0,2 mm

UPB 12



Plattenformat 2440 x 1220 mm
beidseitig geschliffen
Gewicht 23,3 kg pro Platte
Gewicht pro m² 7,8 kg
Dickentoleranz +/- 0,2 mm



UPB 16



Plattenformat 2440 x 1220 mm
beidseitig geschliffen
Gewicht 31 kg pro Platte
Gewicht pro m² 10,4 kg
Dickentoleranz +/- 0,2 mm

UPB 20



Plattenformat 2440 x 1220 mm
beidseitig geschliffen
Gewicht 39 kg pro Platte
Gewicht pro m² 13 kg
Dickentoleranz +/- 0,2 mm







Standardfarben Standard Colours

 C 08	 C 09	 C 14	 C 15	 C 23	 C 24
Burma	Dark Burma	Siam	Dark Siam	Aged Teak	Java Teak
 C 51	 C 6005	 C 73	 C 77	 C 7016	 C 9010
Walnut	Moss Green	Yellow Teak	Concrete Grey	Anthracite	White

Sonderfarben Special Colours

 C 02	 C 26	 C 28	 C 29	 C 42	 C 45
Pale Golden	Rust	Light Taupe	Dark Taupe	Cape Cod	Mustard Green
 C 46	 C 47	 C 49	 C 52	 C 53	 C 64
Sage	Green/Blue	Lavender	Terra Cotta	Dark Grey	Mahogany
 C 71	 C 3001	 C 3011	 C 5010	 C 6002	 C 9005
Palisander	Bright Red	Red	Blue	Apple Green	Black

Colour Concept

Oberflächen und Farben –
so individuell wie Ihr Projekt

Unsere Profile sind in verschiedenen Oberflächen- und Farbvarianten erhältlich. So können Sie je nach Anwendungsbereich und gewünschter Optik zwischen einer natürlichen Holzanmutung, dauerhaft eingefärbten Oberflächen oder besonders farbintensiven Premium-Ausführungen wählen.



Naturbelassen

Die naturbelassene Oberfläche zeigt den ursprünglichen Charakter des Materials mit seiner authentischen, natürlichen Struktur. Sie eignet sich hervorragend für individuelle Weiterverarbeitung oder Projekte, bei denen die natürliche Optik im Vordergrund steht.

Naturbelassen



Naturbelassen mit Lasur und Schutzlack


Naturbelassen mit Lasur und Schutzlack

Bei dieser Ausführung wird die naturbelassene Oberfläche mit einer hochwertigen, halbttransparenten Lasur sowie einem widerstandsfähigen Schutzlack veredelt. Der gewünschte Farbton kann aus dem Resysta Colour Concept gewählt werden.
<https://www.gercona.com/resysta/colour-concept>



Da die Lasur transparent ist und die natürliche Materialstruktur sichtbar bleibt, können leichte Farbnuancen zwischen einzelnen Profilen auftreten. Diese lebendige Optik entspricht dem Charakter von natürlichem Holz und verleiht jeder Fläche ihre eigene Individualität.

Die für die Oberflächenbehandlung verwendeten Lasuren und Schutzlacke sind auch separat lieferbar. Die Beschichtung kann vom Verarbeiter problemlos vor der Montage selbst durchgeführt werden. Detaillierte Verarbeitungsanleitungen stellen wir hierfür selbstverständlich zur Verfügung.




Durchgefärbt

Die Farbpigmente werden bereits während der Herstellung in das gesamte Material eingebracht. Dadurch entstehen gleichmäßige, dauerhaft eingefärbte Profile in den Farbtönen:

- Teak
- Nussbaum
- Palisander
- Anthrazit

Ein besonderer Vorteil der durchgefärbten Ausführung: Kleinere Kratzer oder Gebrauchsspuren fallen deutlich weniger auf, da das Material über den gesamten Querschnitt denselben Farbton besitzt.



Durchgefärbt und lackiert – Plus-Ausführung

Für höchste Ansprüche an Optik und Beständigkeit sind die Profile auch als Premium-Ausführung erhältlich:

- Teak Plus
- Nussbaum Plus
- Palisander Plus
- Anthrazit Plus

Hier wird das bereits durchgefärbte Material zusätzlich mit einem speziell auf den jeweiligen Grundfarbton abgestimmten Schutzlack veredelt. Das Ergebnis sind besonders brillante, farbintensive Oberflächen mit nochmals verbesserter UV-Beständigkeit und einer dauerhaft hochwertigen Ausstrahlung.

Welche Ausführung passt zu Ihrem Projekt?

Ausführung	Charakter
Naturbelassen	Ursprüngliche Materialoptik für maximale Gestaltungsfreiheit
Naturbelassen + Lasur	Natürliche Holzwirkung mit lebendigen Farbnuancen und individueller Farbwahl
Durchgefärbt	Gleichmäßige Farbgebung mit hoher Alltagstauglichkeit – Kratzer sind deutlich weniger sichtbar
Durchgefärbt + Lack (Plus)	Premium-Oberfläche mit intensiver Farbtiefe, höchster UV-Beständigkeit und besonders edler Optik

Hinweis: Farbdarstellungen im Druck und auf Bildschirmen dienen der Orientierung und können vom Original abweichen. Halbttransparente Lasuren lassen die natürliche Materialstruktur sichtbar, wodurch leichte Farbunterschiede zwischen einzelnen Profilen entstehen können. Diese sind materialtypisch und unterstreichen den natürlichen Holzcharakter.



»The Future is made of Resysta«

100% kein Holz | 100% kein WPC | 100% wasserfest



GERCONA e.K. | Marktplatz 11 | 94065 Waldkirchen
www.gercona.com | office@gercona.com

Version 1 - 2026

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen.
Technische Änderungen, Maß-, Farb- und Strukturabweichungen sowie Irrtümer
bleiben vorbehalten. Abbildungen können vom Originalprodukt abweichen.
Es gelten unsere jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Diese Ausgabe ist bis zum Erscheinen einer aktualisierten Fassung gültig.